

All-New
CR-V
HYBRID

 HEV



HONDA



LUZ ELECTROSTÁTICA



PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE Y SISTEMA WALK AWAY LOCK

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CR-V HYBRID

MOTOR	EXL-HYBRID
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	2.0 / 1993
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	146 @ 6100
TORQUE MOTOR LB-FT @ RPM	135 @ 4500
REVOLUCIONES MÁXIMAS	6100
CALIBRE Y CARRERA (MM)	81 X 96.7
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	13.9 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC I-VEEC
SISTEMA DE 3 MODOS DE CONDUCCIÓN (ECON / NORMAL / SNOW)	✓
SISTEMA HÍBRIDO DE DOS MOTORES	✓
MOTOR ELÉCTRICO	✓
CABALLOS DE FUERZA	181 @ 5000 - 8000 RPM
TORQUE MOTOR	247 LB-FT @ 0 - 2000 RPM
CABALLOS DE FUERZA TOTALES DEL SISTEMA	204
BATERÍA DE ALTO VOLTAJE	ION-LITIO
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIRECTA DE ALTA PRESIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓
SISTEMA ECO ASSIST	✓
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO (ANC)	✓
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓
TRACCIÓN INTEGRAL EN TIEMPO REAL (AWD) CON SISTEMA DE CONTROL INTELIGENT	✓

TRANSMISIÓN	EXL-HYBRID
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA CONTINUAMENTE VARIABLE (E-CVT)	✓

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	EXL-HYBRID
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE Y DOBLE HORQUILLA	✓
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)	26.6 / 13.0
GIRO DEL VOLANTE, DE BOQUEO A BLOQUEO	2.4
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	12.4
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	11.4
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS (MM, DELANTERO / TRASERO)	330 / 330
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	19"
NEUMÁTICOS	235 / 55R19 101Y
NEUMÁTICO DE REPUESTO DE TAMAÑO COMPLETO	TRK

DIMENSIONES EXTERIORES	EXL-HYBRID
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2700
LARGO (MM)	4706
ALTURA (MM)	1681
ANCHO (MM)	1866
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1608 / 1623
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	208
ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS)	16.7 / 21.3
PESO VEHICULAR (KG)	1850
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO)	59 / 41
CAPACIDAD DE REMOLQUE	454 KILO

DIMENSIONES INTERIORES	EXL-HYBRID
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	970 / 970
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1049 / 1041
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1471 / 1420
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1412 / 1336
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL / BAJA)	1113 / 2166
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2931

COMBUSTIBLE	EXL-HYBRID
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	57
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EXL-HYBRID
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✓
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED	✓
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	✓
AMORTIGUADOR PARA EL CAPO	✓
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA QUE SE ACTIVA AL CONDUCIR EN REVERSA	✓
SISTEMA DE INGRESO A CONTROL REMOTO	✓
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
SISTEMA DE SEGURIDAD	✓
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA	✓
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	SENSOR DE LLUVIA
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLEGUE ELÉCTRICO	✓
TECHO CORREDIZO PANORÁMICO ELÉCTRICO DE UN SOLO TOQUE	✓
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	✓
RIELES EN TECHO	✓
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE Y SISTEMA WALK AWAY CLOSE	✓
GUARDABARROS	✓

SEGURIDAD	EXL-HYBRID
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✓
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA	✓
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✓
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✓
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✓
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR	✓
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS Y TRASEROS)	✓
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
HONDA LANEWATCH	✓
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	✓
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✓
SEGURIDAD ACTIVA	
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS	✓
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHICULO (VSA)	✓
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✓
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON FRENOS ASISTIDOS	✓
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	✓
FAROS DE DÍA LED (DRL)	✓
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	✓
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
ANCLAS Y AMARRER INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2DA FILA LATERAL	✓
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EXL-HYBRID
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO	DOS ZONA
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA	✓
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	✓
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✓
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS	✓
VISERA DESLIZANTE	✓
PORTABEBIDAS (DELANTEROS / TRASEROS)	✓
GUANTERA CON SEGURO	✓
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL LATERAL DE LAS PUERTAS	✓
LUCES PARA LECTURA LED	✓
REPOSABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO	✓
GANCHOS DEL LADO DEL CONDUCTOR	✓
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	✓
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	✓
ANCLAJES DE SUJECCIÓN PARA ÁREA DE CARGA	✓
LUZ EN EL ÁREA DE CARGA LED	✓
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES DEL VOLANTE	✓
BOTÓN DE ARRANQUE	✓
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL ASIENTO DEL COPILOTO	✓
LUZ DE AMBIENTE	LED
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE PARA TODAS VENTANAS	✓
ESPEJOS DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	ILUMINADOS
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADO EN CUERO	✓
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	✓
LUCES LED DE CORTESÍA EN LAS PUERTAS DELANTERAS	✓

ASIENTOS	EXL-HYBRID
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	✓
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO RECLINABLE Y PLEGABLE ABATIBLES 60 / 40	✓
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	✓
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES	CON MEMORIA
ASIENTOS DE CUERO	✓
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	✓

AUDIO Y CONECTIVIDAD	EXL-HYBRID
SISTEMA DE AUDIO CON 12 BOCINAS	✓
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS	✓
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 10.2 PULGADAS	✓
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✓
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✓
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS EN LA CONSOLA DELANTERA Y ÁREA DE CARGA	✓
COMPATIBILIDAD CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO	✓
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
WIRELESS IN-CAR SMARTPHONE INTEGRATION APP	✓
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✓
PUERTOS DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA SEGUNDA FILA	2 PUERTOS
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS; INCLUYE SUBWOOFER	✓

✓ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New
CR-V
HYBRID

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK

All-New
CR-V
HYBRID

 HEV



HONDA



CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS



PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 10.2 PULGADAS

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CR-V HYBRID

MOTOR	EXL-HYBRID
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	2.0 / 1993
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	146 @ 6100
TORQUE MOTOR LB-FT @ RPM	135 @ 4500
REVOLUCIONES MÁXIMAS	6100
CALIBRE Y CARRERA (MM)	81 X 96.7
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	13.9 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC I-VEEC
SISTEMA DE 3 MODOS DE CONDUCCIÓN (ECON / NORMAL / SNOW)	✓
SISTEMA HÍBRIDO DE DOS MOTORES	✓
MOTOR ELÉCTRICO	✓
CABALLOS DE FUERZA	181 @ 5000 - 8000 RPM
TORQUE MOTOR	247 LB-FT @ 0 - 2000 RPM
CABALLOS DE FUERZA TOTALES DEL SISTEMA	204
BATERÍA DE ALTO VOLTAJE	ION-LITIO
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIRECTA DE ALTA PRESIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	✓
SISTEMA ECO ASSIST	✓
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO (ANC)	✓
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE	✓
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✓
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓
TRACCIÓN INTEGRAL EN TIEMPO REAL (AWD) CON SISTEMA DE CONTROL INTELIGENT	✓

TRANSMISIÓN	EXL-HYBRID
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA CONTINUAMENTE VARIABLE (E-CVT)	✓

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	EXL-HYBRID
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE Y DOBLE HORQUILLA	✓
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)	26.6 / 13.0
GIRO DEL VOLANTE, DE BOQUEO A BLOQUEO	2.4
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	12.4
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	11.4
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS (MM, DELANTERO / TRASERO)	330 / 330
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	19"
NEUMÁTICOS	235 / 55R19 101Y
NEUMÁTICO DE REPUESTO DE TAMAÑO COMPLETO	TRK

DIMENSIONES EXTERIORES	EXL-HYBRID
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2700
LARGO (MM)	4706
ALTURA (MM)	1681
ANCHO (MM)	1866
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1608 / 1623
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	208
ÁNGULOS DE APROXIMACIÓN / SALIDA (GRADOS)	16.7 / 21.3
PESO VEHICULAR (KG)	1850
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO)	59 / 41
CAPACIDAD DE REMOLQUE	454 KILO

DIMENSIONES INTERIORES	EXL-HYBRID
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	970 / 970
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1049 / 1041
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1471 / 1420
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1412 / 1336
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL / BAJA)	1113 / 2166
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2931

COMBUSTIBLE	EXL-HYBRID
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	57
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EXL-HYBRID
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	✓
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED	✓
REJILLA CON OBTURADOR ACTIVO	✓
AMORTIGUADOR PARA EL CAPO	✓
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA QUE SE ACTIVA AL CONDUCIR EN REVERSA	✓
SISTEMA DE INGRESO A CONTROL REMOTO	✓
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓
SISTEMA DE SEGURIDAD	✓
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA	✓
LIMPIAPARABRISAS VARIABLES INTERMITENTES	SENSOR DE LLUVIA
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON DIRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLEGUE ELÉCTRICO	✓
TECHO CORREDIZO PANORÁMICO ELÉCTRICO DE UN SOLO TOQUE	✓
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	✓
RIELES EN TECHO	✓
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE Y SISTEMA WALK AWAY CLOSE	✓
GUARDABARROS	✓

SEGURIDAD	EXL-HYBRID
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✓
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA	✓
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✓
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✓
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✓
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR	✓
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTEROS Y TRASEROS)	✓
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
HONDA LANEWATCH	✓
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	✓
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	✓
SEGURIDAD ACTIVA	
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS	✓
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHICULO (VSA)	✓
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✓
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON FRENOS ASISTIDOS	✓
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	✓
FAROS DE DÍA LED (DRL)	✓
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	✓
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO	✓
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	✓
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
ANCLAS Y AMARRS INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2DA FILA LATERAL	✓
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EXL-HYBRID
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO	DOS ZONA
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS Y PUERTA TRASERA	✓
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	✓
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✓
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS	✓
VISERA DESLIZANTE	✓
PORTABEBIDAS (DELANTEROS / TRASEROS)	✓
GUANTERA CON SEGURO	✓
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL LATERAL DE LAS PUERTAS	✓
LUCES PARA LECTURA LED	✓
REPOSABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO	✓
GANCHOS DEL LADO DEL CONDUCTOR	✓
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	✓
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	✓
ANCLAJES DE SUJECCIÓN PARA ÁREA DE CARGA	✓
LUZ EN EL ÁREA DE CARGA LED	✓
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES DEL VOLANTE	✓
BOTÓN DE ARRANQUE	✓
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL ASIENTO DEL COPILOTO	✓
LUZ DE AMBIENTE	LED
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE PARA TODAS VENTANAS	✓
ESPEJOS DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	ILUMINADOS
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADO EN CUERO	✓
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	✓
LUCES LED DE CORTESÍA EN LAS PUERTAS DELANTERAS	✓

ASIENTOS	EXL-HYBRID
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	✓
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO RECLINABLE Y PLEGABLE ABATIBLES 60 / 40	✓
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	✓
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES	CON MEMORIA
ASIENTOS DE CUERO	✓
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	✓

AUDIO Y CONECTIVIDAD	EXL-HYBRID
SISTEMA DE AUDIO CON 12 BOCINAS	✓
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9 PULGADAS	✓
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 10.2 PULGADAS	✓
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	✓
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✓
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS EN LA CONSOLA DELANTERA Y ÁREA DE CARGA	✓
COMPATIBILIDAD CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO	✓
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA CONSOLA DELANTERA	✓
WIRELESS IN-CAR SMARTPHONE INTEGRATION APP	✓
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✓
PUERTOS DE CARGA USB-C DE 3.0 A EN LA SEGUNDA FILA	2 PUERTOS
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE BOSE CON 12 BOCINAS; INCLUYE SUBWOOFER	✓

✓ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New
CR-V
HYBRID

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK